

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Decapante Universal

1.	Descrição	Para remoção em profundidade de tintas (lisas e texturadas), vernizes, velaturas e colas sobre todos os substratos (excepto plástico e seus derivados).
2.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Remove múltiplas camadas ou camadas muito antigas• Acção rápida: a partir de 5 minutos em função do número de camadas a decapar.• Formulação tixotrópica- não escorre, facilita o trabalho sobre superfícies verticais.• Utilização sobre todos os substratos (excepto plástico e seus derivados); madeira, metal, cimento, roscone, cerâmica, vidro, etc.• Isento de cloreto de metileno.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: incolor- Densidade: 1,0 g/ml- Viscosidade: gelatinoso- Sólidos em volume: 2 - 5 %- Ponto de Inflamação: 7°C
5.	Instruções Aplicação	<p>Antes de abrir, agitar a lata. Desenroskar a tampa. Proteger a abertura com um pano durante a quebra da folha de alumínio para evitar salpicos.</p> <p>Aplicar uma camada generosa de produto sobre toda a área a decapar e deixar actuar durante 5 minutos a 1 hora, dependendo do tipo de tinta e do número de camadas a remover.</p> <p>Remover a camada antiga com uma espátula, escova ou trincha de pelos duros. Repetir a acção se necessário.</p> <p>Limpar a superfície decapada com água utilizando uma escova dura. Em madeira folheado ou exótica, enxaguar com Diluente Celulósico refº 8004. Aguardar secagem completa da superfície e lixar ligeiramente antes do inicio de um novo trabalho de pintura.</p>
6.	Rendimento	3 m ² por litro
7.	Limpeza das Ferramentas	Deixa-las embebidas no produto e posteriormente enxaguá-los com água.
8.	Indicações Importantes	Não utilizar sobre plástico e seus derivados

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt